



FICHA DE PRODUCTO
E-WALLBOX

2025



e-Totem
Calle Gaià18
08110 Montcada i Reixac



93 564 28 39
info@e-totem.net
www.e-totem.net



Todos nuestros
productos se elaboran
en nuestras fábricas de
Francia y España

e-Wallbox

La solución de recarga **ideal para aparcamientos cubiertos**



Todos nuestros productos son fabricados en Francia y España.



¿Para quién es E-Wallbox?
Vehículos de particulares residentes en edificio y en copropiedad que disponen de una plaza de aparcamiento en parking cubierto



Una recarga completa de 2 a 8 h durante el día o por la noche.

Las ventajas de nuestra solución e-Wallbox



Una recarga universal

- Hasta 15 puntos de carga disponibles, potencia de 7 kW hasta 22 kW por punto de carga.
- Toma T2S
- Borne que cumple con las normas internacionales

Medidor de autonomía recuperada por hora :

7,4 kW : hasta 40 km
22kW : hasta 120km



Un uso sencillo e intuitivo

- Acceso seguro a la estación mediante tarjeta RFID con la opción armario WallBox.
- Indicación luminosa del estado de carga.
- Estación de pie o mural.
- Protecciones externas (disyuntor y diferencial).



Unas estaciones hiperconectadas

- Módem 3G/4G.
- Armario maestro para controlar y supervisar hasta 15 puntos de carga.



Una solución llave en mano

- Obras y puesta en servicio.
- Suministro de recarga.
- Software de supervisión.
- Mantenimiento y asistencia
- Optimización energética.
- Monetización 100 % delegada.
- Gestión de usuarios.





e-Wallbox

Sitio de fabricación	Aytré (Charente Maritime 17)
Versiones	Solo (Mural o de pie)
Tensión nominal	230 ou 400V AC à 50/60Hz
Corriente nominal	32A (T2S)
Potencia de salida	De 2,3 a 22 kW según las versiones
Conectores	T2S
Grado de protección	IP54/ IK09
T°C de funcionamiento	-30°C / +50°C
Identificación	RFID (Opción)
IHM	LED
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm)	415 x 196 x 164 (Solo)
Protecciones externas	Disyuntor y diferencial externos
Comunicación	OCPP 1.6J en opción con caja e-Master o Armario e-Wallbox
Contador integrado	Contador monofásico o Trifásico certificado MID